

Список опций

Наружный блок со встроенным теплообменником «хладагент-вода»

Внутренний блок (гидро модуль с накопительным баком)

Наименование	Модель	Назначение	Гидро модуль с накопительным баком		
			EHPT20X-VM2C	EHPT20X-VM6C	EHPT20X-VM9C
Беспроводной пульт управления	PAR-WT50R-E		✓	✓	✓
Приемник беспроводного сигнала	PAR-WR51R-E		✓	✓	✓
Термисторы	PAC-SE41TS-E	Комнатная температура	✓	✓	✓
	PAC-TH011-E	Смесительный бак и зона (температура прямой и обратной воды)	✓	✓	✓
	PAC-TH011TK-E	Накопительный бак (TH5W) (кабель 5 м)	—	—	—
	PAC-TH011TKL-E	Накопительный бак (TH5W) (кабель 30 м)	—	—	—
	PAC-TH011HT-E	Бойлер (температура прямой и обратной воды)	✓	✓	✓
Погружной нагреватель	PAC-I03V2-E	1 фаза, 3 кВт	✓	✓	✓
EHPT аксессуары для Великобритании	PAC-WK01UK-E		—	—	—
Wi-Fi интерфейс	PAC-WF010-E		✓	✓	✓

Внутренний блок (гидро модуль без накопительного бака)

Наименование	Модель	Назначение	Гидро модуль с накопительным баком		
			ENPX-VM2C	ENPX-VM6C	ENPX-VM9C
Беспроводной пульт управления	PAR-WT50R-E		✓	✓	✓
Приемник беспроводного сигнала	PAR-WR51R-E		✓	✓	✓
Термисторы	PAC-SE41TS-E	Комнатная температура	✓	✓	✓
	PAC-TH011-E	Смесительный бак и зона (температура прямой и обратной воды)	✓	✓	✓
	PAC-TH011TK-E	Накопительный бак (TH5W) (кабель 5 м)	✓	✓	✓
	PAC-TH011TKL-E	Накопительный бак (TH5W) (кабель 30 м)	✓	✓	✓
	PAC-TH011HT-E	Бойлера (температура прямой и обратной воды)	✓	✓	✓
Wi-Fi интерфейс	PAC-WF010-E		✓	✓	✓

Наружный блок

Наименование	Модель	Инвертор мощности			ZUBADAN		
		PUHZ-W50VHA2(-BS)	PUHZ-W85VHA2(-BS)	PUHZ-W112VHA (-BS)	PUHZ-HW112YHA2(-BS)	PUHZ-HW140VHA2(-BS)	PUHZ-HW140YHA2(-BS)
Разъем для нагревателя дренажного поддона	PAC-SE60RA-E	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Решетка нагнетания воздуха	PAC-SG59SG-E	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Панель защиты от ветра	PAC-SH63AG-E	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Дренажный штуцер	PAC-SG61DS-E	✓	✓	✓	—	—	—
Дренажный поддон	PAC-SG64DP-E	✓	✓	—	—	—	—

Интерфейс/управление температурой потока

Наименование	Модель	Характеристика	Инвертор мощности			ZUBADAN		
			PUHZ-W50 VHA2(-BS)	PUHZ-W85 VHA2(-BS)	PUHZ-W112 VHA (-BS)	PUHZ-HW112 YHA2(-BS)	PUHZ-HW140 VHA2(-BS)	PUHZ-HW140 YHA2(-BS)
Интерфейс управления шагом производительности	PAC-IF011B-E	1 контроллер в корпусе	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Контроллер температуры потока	PAC-IF032B-E	1 контроллер в корпусе	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Системные контроллеры	PAC-IF061B-E	1 контроллер в корпусе	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PAC-IF062B-E	1 контроллер в корпусе	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PAC-SIF051B-E	1 контроллер в корпусе	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Термистор	PAC-TH011-E		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Список опций

Содержимое

Наименование	Модель	Содержимое	Количество
Решетка нагнетания воздуха	PAC-SG59SG-E	Решетка нагнетания воздуха	1
		Винт крепления (5×35)	4
		Прокладка	4
Панель защиты от ветра	PAC-SH63AG-E	Панель защиты от ветра	1
		Винт крепления (5×15)	4
		Шайба	4
		Шайба-гровер	4
Дренажный штуцер	PAC-SG61DS-E	Дренажный штуцер	1
		Сливная крышка (ø 33)	5
		Термоизоляция	3
		Хомут	8
Дренажный поддон	PAC-SG64DP-E	Дренажный поддон	1
Интерфейс управления шагом производительности	PAC-IF011B-E	Электронная печатная плата	1
		Корпус	1
		Термистор	2
Контроллер температуры потока	PAC-IF032B-E	Электронная печатная плата	1
		Корпус	1
		Термистор	3
		Пульт управления	1
		Кабель пульта управления (5 м)	1
	PAC-IF061B-E	Электронная печатная плата	1
		Корпус	1
		Термистор	1
		Термистор температуры прямой/обратной воды	1
		Пульт управления	1
		Кабель пульта управления (10 м)	1
		SD-карта памяти	1
	PAC-IF062B-E	Электронная печатная плата	1
		Корпус	1
		Термистор температуры прямой/обратной воды	1
		Кабель пульта управления (10 м)	1
		SD-карта памяти	1
	PAC-SIF051B-E	Электронная печатная плата	1
		Корпус	1
		Термистор	1
		Термистор температуры прямой/обратной воды	1
		Кабель пульта управления (10 м)	1
		SD-карта памяти	1
Термисторы	PAC-TH011-E	Смесительный бак и зона (температура прямой и обратной воды)	20 (*2)
	PAC-TH011TK-E	Накопительный бак (кабель 5 м)	10 (*3)
	PAC-TH011TKL-E	Накопительный бак (кабель 30 м)	10 (*3)
	PAC-TH011HT-E	Бойлер (температура прямой и обратной воды)	20 (*2)

Примечания:

1. Одна коробка содержит 10 печатных плат.
2. Два термистора в каждой упаковке; 10 упаковок в одной коробке.
3. Один термистор в каждой упаковке; 10 упаковок в одной коробке.

Список опций

Наружный блок без встроенного теплообменника «хладагент-вода»

Внутренний блок (гидро модуль с накопительным баком)

Наименование	Модель	Назначение	Гидро модуль с накопительным баком								
			EHST20C-VM2C	EHST20C-VM6C	EHST20C-VM9C	EHST20C-VM2EC	EHST20C-VM6EC	EHST20C-VM9EC	EHST20C-MEC	EHST20D-VM2C	EHST20D-VM9C
Беспроводной пульт управления	PAR-WT50R-E		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Приемник беспроводного сигнала	PAR-WR51R-E		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Термисторы	PAC-SE41TS-E	Комнатная температура	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PAC-TH011-E	Смесительный бак и зона (темпл. прямой и обратной воды)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PAC-TH011TK-E	Накопительный бак (кабель 5 м)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PAC-TH011TKL-E	Накопительный бак (кабель 30 м)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PAC-TH011HT-E	Бойлер (температура прямой и обратной воды)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Погружной нагреватель	PAC-I03V2-E	1 фаза, 3 кВт	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ЕНРТ аксессуары для Великобритании	PAC-WK01UK-E		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wi-Fi интерфейс	PAC-WF010-E		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Дренажный поддон	PAC-DP01-E	665 × 595 × 270 (мм) Вес: 14,5 кг	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Наименование	Модель	Назначение	Гидро модуль с накопительным баком						
			EHST20D-VM2EC	EHST20D-MHC	EHST20D-MEC	ERST20C-VM2C	ERST20C-MEC	ERST20D-VM2C	ERST20D-MEC
Беспроводной пульт управления	PAR-WT50R-E		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Беспроводной пульт управления	PAR-WR51R-E		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Термисторы	PAC-SE41TS-E	Комнатная температура	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PAC-TH011-E	Смесительный бак и зона (темпл. прямой и обратной воды)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PAC-TH011TK-E	Накопительный бак (кабель 5 м)	—	—	—	—	—	—	—
	PAC-TH011TKL-E	Накопительный бак (кабель 30 м)	—	—	—	—	—	—	—
	PAC-TH011HT-E	Бойлер (температура прямой и обратной воды)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Погружной нагреватель	PAC-I03V2-E	1 фаза, 3 кВт	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
ЕНРТ аксессуары для Великобритании	PAC-WK01UK-E		—	—	—	—	—	—	—
Wi-Fi интерфейс	PAC-WF010-E		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Дренажный поддон	PAC-DP01-E	665 × 595 × 270 (мм) Вес: 14,5 кг	—	—	—	✓ (*1)	✓ (*1)	✓ (*1)	✓ (*1)

Примечания:
*1. При использовании блоков ERST необходим PAC-DP01-E. При использовании блоков ERST без этой части, в режиме охлаждения дренаж будет вытекать из основания блока.

Список опций

Внутренний блок (гидро модуль без накопительного бака)

Наименование	Модель	Назначение	Гидро модуль без накопительного бака									
			EHSD-MEC	EHSD-MC	EHSD-VM2C	EHSD-YM9C	EHSC-MEC	EHSC-VM2C	EHSC-VM2EC	EHSC-VM6C	EHSC-VM6EC	EHSC-YM9C
Беспроводной пульт управления	PAR-WT50R-E		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Приемник беспроводного сигнала	PAR-WR51R-E		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Термисторы	PAC-SE41TS-E	Комнатная температура	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PAC-TH011-E	Смесительный бак и зона (темпл. прямой и обратной воды)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PAC-TH011TK-E	Накопительный бак (кабель 5 м)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PAC-TH011TKL-E	Накопительный бак (кабель 30 м)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PAC-TH011HT-E	Бойлер (температура прямой и обратной воды)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Переходник	PAC-SG73RJ-E	Для PUHZ-SW200YKA/SHW230YKA2(-BS) ø9,52 → ø12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wi-Fi интерфейс	PAC-WF010-E		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Наименование	Модель	Назначение	Гидро модуль без накопительного бака							
			EHSC-YM9EC	EHSE-YM9EC	EHSE-MEC	ERSD-VM2C	ERSC-MEC	ERSC-VM2C	ERSE-YM9EC	ERSE-MEC
Беспроводной пульт управления	PAR-WT50R-E		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Приемник беспроводного сигнала	PAR-WR51R-E		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Термисторы	PAC-SE41TS-E	Комнатная температура	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PAC-TH011-E	Смесительный бак и зона (темпл. прямой и обратной воды)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PAC-TH011TK-E	Накопительный бак (кабель 5 м)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PAC-TH011TKL-E	Накопительный бак (кабель 30 м)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PAC-TH011HT-E	Бойлер (температура прямой и обратной воды)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Переходник	PAC-SG73RJ-E	Для PUHZ-SW200YKA/SHW230YKA2(-BS) ø9,52 → ø12,7	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓
Wi-Fi интерфейс	PAC-WF010-E		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Список опций

Интерфейс/управление температурой потока

Наименование	Модель	Характеристики	Стандартный инвертор	Инвертор мощности					
			SUHZ-SW45VA(H)	PUHZ-SW50 VKA(-BS)	PUHZ-SW75 VHA(-BS)	PUHZ-SW 100V/YHA(-BS)	PUHZ-SW 120V/YHA(-BS)	PUHZ-SW 160YKA(-BS)	PUHZ-SW 200YKA(-BS)
Интерфейс управления шагом производительности	PAC-IF011B-E	1 контроллер в корпусе	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Контроллер температуры потока	PAC-IF032B-E	1 контроллер в корпусе	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Системные контроллеры	PAC-IF061B-E	1 контроллер в корпусе	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PAC-IF062B-E	1 контроллер в корпусе	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PAC-SIF051B-E	1 контроллер в корпусе	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Термистор	PAC-TH011-E		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Наименование	Модель	Характеристики	ZUBADAN			
			PUHZ-SHW 80VHA	PUHZ-SHW 112V/YHA	PUHZ-SHW 140YHA	PUHZ-SHW 230YKA2 (*1)
Интерфейс управления шагом производительности	PAC-IF011B-E	1 контроллер в корпусе	✓	✓	✓	✓
Контроллер температуры потока	PAC-IF032B-E	1 контроллер в корпусе	✓	✓	✓	✓
Системные контроллеры	PAC-IF061B-E	1 контроллер в корпусе	✓	✓	✓	✓
	PAC-IF062B-E	1 контроллер в корпусе	✓	✓	✓	✓
	PAC-SIF051B-E	1 контроллер в корпусе	✓	✓	✓	✓
Термистор	PAC-TH011-E		✓	✓	✓	✓

Список опций

Содержимое

Наименование	Модель	Содержимое	Количество
Решетка нагнетания воздуха	MAC-886SG-E	Решетка нагнетания воздуха	1
		Винт	4
	PAC-SJ07SG-E	Решетка нагнетания воздуха	1
		Крепление (правое и левое)	2
		Винт крепления (5×10)	4
		Винт крепления (4×10)	4
	PAC-SG59SG-E	Решетка нагнетания воздуха	1
		Винт крепления (5×35)	4
		Прокладка	4
	PAC-SG96SG-E	Решетка нагнетания воздуха	1
		Крепление	1
		Винт (5×15)	12
		Шайба	12
		Шайба-гровер	12
Панель защиты от ветра	PAC-SJ06AG-E	Панель защиты от ветра	1
		Винт крепления (4×16)	4
		Шайба (для винта 4×16)	4
		Шайба-гровер	4
	PAC-SH63AG-E	Панель защиты от ветра	1
		Винт крепления (5×15)	4
		Шайба	4
		Шайба-гровер	4
	PAC-SH95AG-E	Панель защиты от ветра	1
		Винт крепления (5×15)	6
		Шайба	6
		Шайба-гровер	6
Дренажный штуцер	PAC-SG61DS-E	Дренажный штуцер	1
		Сливная крышка (ø 33)	5
		Термоизоляция	3
		Хомут	8
	PAC-SJ08DS-E	Дренажный штуцер	1
Дренажный поддон	PAC-SG63DP-E	Дренажный поддон	1
	PAC-SG64DP-E	Дренажный поддон	1
	PAC-SH97DP-E	Дренажный поддон	1
Контрольный/сервисный инструмент	PAC-SK52ST	Контрольный/сервисный инструмент	1
Интерфейс управления шагом производительности	PAC-IF011B-E	Электронная печатная плата	1
		Корпус	1
		Термистор	2
Контроллер температуры потока	PAC-IF032B-E	Электронная печатная плата	1
		Корпус	1
		Термистор	3
		Пульт управления	1
		Кабель пульта управления (5 м)	1
Системные контроллеры	PAC-IF061B-E	Электронная печатная плата	1
		Корпус	1
		Термистор	1
		Термистор температуры прямой/обратной воды	1
		Пульт управления	1
		Кабель пульта управления (10 м)	1
		SD-карта памяти	1
	PAC-IF062B-E	Электронная печатная плата	1
		Корпус	1
		Термистор температуры прямой/обратной воды	1
		Пульт управления	1
		Кабель пульта управления (10 м)	1
		SD-карта памяти	1
	PAC-SIF051B-E	Электронная печатная плата	1
		Корпус	1
		Термистор	1
		Термистор температуры прямой/обратной воды	1
		Кабель пульта управления (10 м)	1
		SD-карта памяти	1
Термисторы	PAC-TH011-E	Смесительный бак и зона (температура прямой и обратной воды)	20 (*1)
	PAC-TH011TK-E	Накопительный бак (кабель 5 м)	10 (*2)
	PAC-TH011TKL-E	Накопительный бак (кабель 30 м)	10 (*2)
	PAC-TH011HT-E	Бойлер (температура прямой и обратной воды)	20 (*1)
Дренажный поддон	PAC-DP01-E	Дренажный поддон (для ERST)	1

Примечания:

1. Два термистора в каждой упаковке; 10 упаковок в одной коробке.
2. Один термистор в каждой упаковке; 10 упаковок в одной коробке.