
ZEUS

ZEUS

Humanizing technology

ZEUS SLIM COMPACT

Boiler electric compact

Design slim pentru spații reduse
Confort maxim, ocupând minimum de spațiu



ZEUS

ECONOMIE DE ENERGIE:

- ERP B class
- ECO mode
- Control prin Smartphone

MULTIFUNCȚIONAL

- Instalare flexibilă
- Display LED

ÎNCĂLZIRE RAPIDĂ

- Putere de 2000 W pentru încălzire rapidă

SĂNĂTATE

- Sterilizare la temperatură înaltă
- Rezervor antibacterian cu ioni de argint (Ag^+)

CALITATE ÎNALTĂ ȘI DURABILITATE

- Rezervor emailat cu strat de titan (Ti)
- Element de încălzire uscat cu email safir



Humanizing technology

ZEUS SLIM COMPACT

Boiler electric compact

Design flexibil de instalare
Potrivit stilului tău preferat

Atât instalarea pe orizontală, cât și pe verticală poate fi realizată, inclusiv montaj încorporat, în funcție de stilul de amenajare al spațiului tău.





ZEUS


ZEUS SLIM COMPACT

Boiler electric compact

ZEUS

Durată de viață a aparatului considerabil extinsă

Rezervor cu strat de email safir și protecție triplă





ZEUS SLIM COMPACT

Boiler electric compact

ZEUS


ZEUS Sistem Dual-Heat™ cu rezervor dublu independent

Rezervoare interioare independente conectate în paralel stânga-dreapta
Capacitate mare, confort la utilizare pentru 3–4 persoane





Încălzire cu un singur rezervor:
Se încălzește doar un rezervor interior; potrivit pentru situații cu consum redus de apă, cum ar fi spălarea părului sau utilizarea de către un număr mic de persoane.





Încălzire cu ambele rezervoare:
Se încălzesc ambele rezervoare interioare; potrivit pentru utilizare de către un număr mare de persoane.

Tehnologie inteligentă de variație a volumului

ZEUS SLIM COMPACT

Boiler electric compact

ZEUS

250mm

Mai subțire decât adâncimea majorității corpurilor de mobilier

Permite încorporarea în dulapuri, ascunderea boilerului și controlul de la distanță prin telefonul mobil.



INSTALLFlex


CORP SUPER SLIM, INSTALARE FLEXIBILĂ.

Boilerul nostru, conceput pentru a fi instalat atât vertical, cât și orizontal, oferă mai multă flexibilitate la montaj. Datorită structurii cu rezervor dublu, corpul este cu 1/3 mai subțire, încadrându-se chiar și în spații înguste și oferind întotdeauna un aspect elegant locuinței tale.

Rezervoare duble ZEUS SLIM COMPACT

VS

Rezervor tradițional simplu





Dimensiuni 50L



ZEUS

ZEUS SLIM COMPACT

Boiler electric compact



Control facil

- Control al temperaturii în 5 trepte, cu indicator luminos
- Un singur buton pentru modul ECO

ZEUS SLIM COMPACT


Boiler electric compact

ZEUS

Model	D30-20ED1A	D50-20ED1A	D80-20ED1A	D100-20ED1A
Capacitate (L)	30	50	80	100
Putere nominală (W)	2000	2000	2000	2000
Tensiune (V)	220–240	220–240	220–240	220–240
Frecvență (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Curent (A)	8.69	8.69	8.69	8.69
Dimensiuni externe H×L×D (mm)	575×470×250	860×470×250	900×570×300	1090×570×300
Greutate netă (kg)	18.63	25.86	32.45	38.38
Greutate brută (kg)	20.4	26.67	35.88	41.74
Număr persoane	1–2	2–3	2–4	3–5
Panou de control	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic
Tip termostat	Termostat capilar	Termostat capilar	Termostat capilar	Termostat capilar
Interval temperatură (°C)	30–75	30–75	30–75	30–75
Presiune maximă de lucru (MPa)	0.75	0.75	0.75	0.75
Grad protecție umiditate	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Clasă eficiență energetică UE	B	B	B	B
Indicator temperatură	Da	Da	Da	Da
Indicator încălzire	Da	Da	Da	Da
Indicator alimentare	Da	Da	Da	Da
Protecție supraîncălzire	Da	Da	Da	Da
Temperatură maximă (°C)	101	101	101	101
Supapă de amestec	Nu	Nu	Nu	Nu
Protecție anti-îngheț	Nu	Nu	Nu	Nu
Funcție uscare	Da	Da	Da	Da
Rezervor interior	Emailat	Emailat	Emailat	Emailat
Grosime rezervor (mm)	1.8	1.8	1.8	1.8
Tip acoperire	Email	Email	Email	Email
Grosime strat email (mm)	0.26–0.5	0.26–0.5	0.26–0.5	0.26–0.5
Material carcasă exterioară	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC
Grosime carcasă (mm)	18	18	18	18
Design industrial (kg/m³)	33–35	33–35	33–35	33–35
Anod magneziu (mm)	φ18×110	φ18×110	φ22×234	φ22×234
Tip rezistență	Cupru/Email	Cupru/Email	Cupru/Email	Cupru/Email
Lungime cablu alimentare (m)	1.5 / 1.8 / 1.0	1.5 / 1.8 / 1.0	1.5 / 1.8 / 1.0	1.5 / 1.8 / 1.0
Tip montaj	Vertical / Orizontal	Vertical / Orizontal	Vertical / Orizontal	Vertical / Orizontal
Montaj standard	Pe perete (Hang Mount)	Pe perete	Pe perete	Pe perete
Racord apă	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Accesorii montaj	Șuruburi fixare	Șuruburi fixare	Șuruburi fixare	Șuruburi fixare
Dimensiuni ambalaj (mm)	541×321×661	541×321×946	641×371×980	641×371×1165
Certificare	CE	CE	CE	CE


ELEMENT DE ÎNCĂLZIRE USCAT

Mai sigur & întreținere facilă



Electricitatea și apa sunt separate

Elementul de încălzire nu intră în contact cu apa, reducând riscurile de siguranță și menținând performanțe superioare de încălzire.



Întreținere ușoară, risc redus de scurgeri

Elementul de încălzire poate fi demontat separat, fără a fi necesară deschiderea rezervorului. Reduce riscul de scurgeri apărut în timpul operațiunilor de mentenanță.

BOILER INTELIGENT

Noua modalitate de a trăi sustenabil

- *Pornire/Oprire De la distanță*
- *Programare încălzire*
- *Reglare temperatură*
- *Monitorizare status*
- *Selectar moduri multiple*
- *Partajare dispozitiv*



ZEUS